




Price List

Revision 03





Content

		Page
300/500 V 70°C	VAF	2
300/500 V 70°C	VAF-G	3
300/300 V 70°C IEC 52	VKF (IIUUUUU)	4
300/500 V 70°C IEC 53	VKF (IIUUUUU)	
300/500 V 70°C IEC 06	VSF	5
300/500 V 70°C IEC 05	IV	6
450/750 V 70°C IEC 01	THW	7
450/750 V 70°C IEC 02	THW(f)	8
450/750 V 70°C IEC 02 (TWISTED)	THW(f) (TWISTED)	9
300/500 V 70°C	IEC 10	10
300/500 V 70°C	IEC 10 WITH GROUND	11
450/750 V 70°C	NY Y	12
450/750 V 70°C	NY Y-G	13
300/500 V 70°C	IEC 53 (IIUUUUU)	14
300/500 V 70°C	IEC 53 (IIUUUUU) WITH GROUND	15
450/750 V 70°C	VCT	16
450/750 V 70°C	VCT-G	17
600 V (2-30 CORES)	CVV	18
600 V (2-30 CORES)	CVV-S	19
0.6/1 KV CV	XLPE/PVC IEC 60502-1 (1-4 CORES)	20
0.6/1 KV FR-CV	XLPE/FR-PVC IEC 60502-1 (1-4 CORES)	21
1.8/3(3.6) KV, 3.6/6(7.2) KV, 6/10(12) KV CV	XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	22
	IEC 60502-2	
8.7/15(17.5) KV, 12/20(24) KV, 18/30(36) KV CV	XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	23
	IEC 60502-2	
750 V 70°C	THW-A	24
SW or TIEV	INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE	25
TPEV	POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATION CABLE	26

300/500 V 70°C
TIS 11-2553


Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / 100 Meter) ราคา (บาท/100 เมตร)
2	1	1,160.00
2	1.5	1,675.00
2	2.5	2,705.00
2	4	4,190.00
2	6	6,670.00
2	10	10,785.00
2	16	16,715.00

**หมายเหตุ

- ตีวงนำขนาด 1 - 2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ตีวงนำขนาด 4 - 16 ตร.มม. เป็นลวด Strand



VAF-G




BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C VAF-G

300/500 V 70°C
TIS 11-2553 (2 CORES WITH GROUND)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
2	1/1	24.60
2	1.5/1.5	32.20
2	2.5/2.5	45.00
2	4/4	70.90
2	6/6	107.30
2	10/10	159.00
2	16/16	247.80

**** หมายเหตุ**

- ตี๋นำขนาด 1/1 - 2.5/2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ตี๋นำขนาด 4/4 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand



VKF (แบบแบน)



300/300 V 70° C
60227 IEC 52
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
2	0.5	11.50
2	0.75	16.20

VKF (แบบแบน)



300/500 V 70° C
60227 IEC 53
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
2	0.75	17.30
2	1	22.30




VSF



300/500 V 70° C
60227 IEC 06
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
1	0.5	4.90
1	0.75	6.00
1	1	7.30



IV



300/500 V 70° C
60227 IEC 05
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
1	0.5	2.80
1	0.75	4.70
1	1	5.80




450/750 V 70° C
60227 IEC 01
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท/เมตร)
1	1.5	8.20
1	2.5	12.10
1	4	18.70
1	6	30.00
1	10	49.30
1	16	76.50
1	25	120.00
1	35	170.50
1	50	229.20
1	70	327.70
1	95	451.50
1	120	572.00
1	150	700.00
1	185	879.00
1	240	1,153.00
1	300	1,445.00
1	400	1,850.00

**หมายเหตุ

- ต่อนำขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ต่อนำขนาด 6 - 400 ตร.มม. เป็นลวด Strand



THW(f)



450/750 V 70° C
60227 IEC 02
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	1.5	9.50
1	2.5	14.40
1	4	21.58
1	6	37.30
1	10	59.76
1	16	85.69
1	25	129.91




THW(f) (TWISTED)



450/750 V 70°C
60227 IEC 02 (TWISTED)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	1.5	19.60
2	2.5	30.30



IEC 10



300/500 V 70° C
60227 IEC 10
TIS 11-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5	48.10	54.90	63.30
2.5	57.60	67.40	78.80
4	81.50	96.95	116.60
6	112.90	140.00	170.50
10	159.80	205.00	260.20
16	226.20	301.00	392.30
25	332.60	460.10	590.40
35	441.10	622.30	859.00

****หมายเหตุ**

- ตัวยานขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ตัวยานขนาด 6 - 35 ตร.มม. เป็นลวด Strand
- ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10 ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน



IEC 10 WITH GROUND




300/500 V 70° C
60227 IEC 10
TIS 11-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5/1.5	54.90	63.30	89.30
2.5/2.5	67.40	78.80	123.69
4/4	96.95	116.60	182.80
6/6	140.00	170.50	267.20
10/10	205.00	260.20	407.50
16/16	301.00	392.30	608.00

**** หมายเหตุ**

- ต่อนำขนาด 1.5/1.5 - 4/4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ต่อนำขนาด 6/6 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand
- ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10 ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน





**450/750 V 70°C
TIS 11-2553 (1-4 CORES)**

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1	22.50	-	-	-
1.5	25.00	-	-	-
2.5	29.20	-	-	-
4	39.40	-	-	-
6	58.80	-	-	-
10	70.50	-	-	-
16	98.80	-	-	-
25	144.60	-	-	-
35	196.00	-	-	-
50	259.70	630.30	874.70	1,115.00
70	352.80	891.00	1,183.70	1,550.00
95	474.00	1,200.00	1,656.90	2,155.00
120	608.00	1,490.00	2,092.00	2,726.00
150	746.00	1,830.00	2,546.00	3,338.00
185	928.00	2,288.00	3,170.00	4,189.00
240	1,209.00	2,992.00	4,145.00	5,519.00
300	1,507.00	3,724.00	5,136.00	6,850.00
400	1,928.00	-	-	-
500	2,527.00	-	-	-

**หมายเหตุ • ต่อนำขนาด 1 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid • ต่อนำขนาด 6 - 500 ตร.มม. เป็นลวด Strand




NYY-G



450/750 V 70°C

TIS 11-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
25/16	450.74	574.00	890.90
35/16	607.03	840.15	1,284.00
50/25	873.98	1,095.00	1,655.00
70/35	1,151.62	1,530.78	2,290.00
95/50	1,600.06	2,109.53	3,155.00
120/70	2,013.00	2,688.11	3,935.00
150/95	2,486.14	3,277.72	4,840.00
185/95	3,034.00	4,097.51	6,015.00
240/120	3,946.00	5,401.11	7,850.00
300/150	4,927.94	6,689.92	9,785.00



IEC 53 (แบบกลม)



300/500 V 70° C

60227 IEC 53

TIS 11-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
0.75	22.30	27.90	37.10
1	26.10	35.40	44.10
1.5	34.60	43.90	56.80
2.5	55.70	79.40	88.70




IEC 53 (แบบทาบ) WITH GROUND



300/500 V 70° C
60227 IEC 53
TIS 11-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	35.40	44.10	64.00
1.5/1.5	43.90	56.80	79.50
2.5/2.5	79.40	88.70	116.00



VCT



450/750 V 70°C
TIS 11-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
4	79.50	100.40	127.50
6	112.90	146.90	191.20
10	195.30	256.30	335.50
16	280.00	379.00	485.40
25	441.50	571.00	731.40
35	585.10	798.00	1,018.00




VCT-G



450/750 V 70°C

TIS 11-2553 (2-4CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
4/4	100.40	127.50	176.94
6/6	146.90	191.20	300.45
10/10	256.30	335.50	455.00
16/16	379.00	485.40	645.00
25/16	555.12	720.58	940.00
35/16	770.33	992.71	1,315.00



600 V CVV



600 V CVV (2-30 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)				
	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	34.30	36.50	40.30	54.50	74.80
3	38.10	41.90	49.30	68.80	94.30
4	47.80	49.40	59.80	85.30	125.60
5	58.30	65.00	76.20	109.20	152.50
7	68.80	78.50	94.30	137.80	198.90
9	91.30	106.20	129.40	183.80	263.20
10	98.70	114.40	140.40	201.80	290.00
12	109.90	128.60	158.50	233.20	342.20
14	121.80	140.50	176.40	261.60	386.10
16	130.80	153.90	195.00	292.50	445.90
19	148.70	175.80	224.50	341.90	517.40
21	167.70	198.90	250.90	379.60	572.00
24	185.90	219.70	280.80	439.40	647.40
27	206.70	239.20	312.40	484.40	722.20
30	221.00	261.30	341.90	531.70	795.60




600 V CVV-S



600 V CVV-S (2-30 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)				
	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	62.80	65.65	73.20	91.30	121.20
3	68.80	74.80	83.70	109.00	145.60
4	80.60	85.30	98.80	130.00	176.40
5	94.30	101.70	116.60	158.60	209.30
7	109.20	119.60	141.70	191.10	262.60
9	133.90	147.90	171.60	239.20	326.30
10	146.90	159.90	187.20	261.30	366.60
12	158.60	174.20	209.30	291.20	406.90
14	174.20	195.00	230.10	322.40	475.80
16	187.20	211.90	254.80	361.40	533.00
19	209.30	239.20	283.40	416.00	598.00
21	228.80	258.70	309.40	470.60	676.00
24	254.80	289.90	349.70	530.40	773.50
27	278.20	313.30	383.50	581.10	847.60
30	295.10	339.30	425.10	633.10	926.90



0.6/1 KV CV



0.6/1 KV CV XLPE/PVC
IEC 60502-1 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	24.95	56.50	70.65	87.20
4	31.45	71.50	92.00	114.70
6	41.30	93.80	122.00	153.00
10	54.50	120.00	165.00	224.00
16	81.00	185.00	252.00	330.00
25	123.50	295.00	400.00	523.00
35	170.00	397.00	540.00	707.00
50	234.50	530.00	728.00	965.00
70	329.00	736.00	1,029.00	1,360.00
95	453.00	1,012.00	1,405.00	1,870.00
120	575.00	1,277.00	1,790.00	2,380.00
150	704.00	1,566.00	2,200.00	2,930.00
185	882.00	1,952.00	2,770.00	3,700.00
240	1,156.00	2,555.00	3,620.00	4,850.00
300	1,460.00	3,193.00	4,520.00	6,310.00
400	1,870.00	4,068.00	5,900.00	7,970.00
500	2,500.00	-	-	-
630	3,200.00	-	-	-
800	4,005.00	-	-	-
1,000	5,285.00	-	-	-




0.6/1 KV FR-CV



0.6/1 KV XLPE/FR-PVC
IEC 60502-1 (1-4 CORES)


Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	26.29	59.54	74.45	91.89
4	33.18	75.42	97.05	120.99
6	43.47	98.74	128.42	161.05
10	57.43	126.45	173.87	236.04
16	85.53	195.35	266.10	348.47
25	127.19	303.81	411.95	538.62
35	175.62	410.12	557.85	730.37
50	242.00	546.96	751.29	995.87
70	339.18	758.76	1,060.82	1,402.06
95	467.98	1,045.45	1,451.45	1,931.82
120	593.40	1,317.85	1,847.27	2,456.14
150	727.27	1,617.77	2,272.73	3,026.86
185	908.34	2,010.30	2,852.73	3,810.50
240	1,189.30	2,628.60	3,724.28	4,989.71
300	1,506.71	3,295.15	4,664.60	6,511.87
400	1,927.84	4,193.81	6,082.47	8,216.49
500	2,574.67	-	-	-
630	3,292.18	-	-	-
800	4,128.87	-	-	-
1,000	5,442.84	-	-	-



1.8/3 (3.6) KV CV

3.6/6 (7.2) KV CV

6/10 (12) KV CV



(1 CORE)



(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)					
	1.8/3 (3.6) KV		3.6/6 (7.2) KV		6/10 (12) KV	
	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores
10	126.70	336.60	159.00	498.00	-	-
16	161.00	443.50	198.00	608.00	246.00	762.00
25	210.00	592.70	245.00	766.00	296.00	929.00
35	257.40	740.50	299.00	927.00	351.00	1,102.00
50	320.80	955.70	365.00	1,156.00	423.00	1,334.00
70	425.00	1,268.00	465.00	1,468.00	528.00	1,676.00
95	553.00	1,669.00	591.00	1,873.00	659.00	2,102.00
120	686.00	2,075.00	718.00	2,276.00	789.00	2,501.00
150	826.00	2,514.00	866.00	2,685.00	927.00	2,915.00
185	1,012.00	3,094.00	1,057.00	3,218.00	1,119.00	3,545.00
240	1,298.00	3,970.00	1,359.00	4,118.00	1,428.70	4,503.00
300	1,598.00	4,904.00	1,672.00	5,060.00	1,747.00	5,490.00
400	2,004.00	6,152.00	2,097.00	6,466.00	2,187.00	6,847.00
500	2,535.00	-	2,653.00	-	-	-



8.7/15 (17.5) KV CV

12/20 (24) KV CV

18/30 (36) KV CV




(1 CORE)



(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)					
	8.7/15 (17.5) KV		12/20 (24) KV		18/30 (36) KV	
	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores
25	338.00	1,079.00	-	-	-	-
35	397.00	1,258.00	438.00	1,408.00	602.00	1,981.00
50	467.00	1,512.00	515.00	1,652.00	633.00	2,097.00
70	577.00	1,847.00	620.00	1,996.00	746.00	2,504.00
95	711.00	2,271.00	757.00	2,474.00	889.00	2,952.00
120	844.00	2,795.00	896.00	2,898.00	1,026.00	3,410.00
150	977.00	3,166.00	1,028.00	3,331.00	1,174.00	3,856.00
185	1,164.00	3,715.00	1,209.00	3,938.00	1,362.00	4,438.00
240	1,478.00	4,649.00	1,515.00	5,051.00	1,656.00	5,573.00
300	1,797.00	5,747.00	1,843.00	5,957.00	1,953.00	6,648.00
400	2,241.00	7,000.00	2,287.00	7,224.00	2,410.00	7,961.00



THW-A



THW-A 750 V 70°C
TIS 293-2541 TABLE 1

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท/เมตร)
1	10	9.08
1	16	12.32
1	25	18.17
1	35	23.48
1	50	31.64
1	70	49.66
1	95	64.88
1	120	79.33
1	150	96.46
1	185	120.06
1	240	157.03
1	300	192.08



SW or TIEV




BANGKOK CABLE



INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE

Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)	
	Diameter of Conductor (mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ (มม.)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
2	3.85	5.45
3	5.10	7.50
4	6.25	9.35
5	7.60	11.60
6	8.85	14.00





POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATION CABLE

Number of Pairs จำนวนคู่สาย	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)	
	Diameter of Conductor (mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ (มม.)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
4	19.00	26.00
5	22.00	31.00
6	25.00	35.00
8	33.00	48.00
10	37.00	55.00
15	54.00	81.00
20	68.00	104.00
25	83.00	128.00
30	104.00	155.00
40	140.00	205.00
50	160.00	250.00
100	310.00	480.00
200	600.00	945.00





Management System

Bangkok Cable Co., Ltd. (Samut Prakan Factory)



ISO 9001
 ISO 14001
 TIS 18001
 OHSAS 18001

QMS02093/538
 EMS07007/266
 OHS03011/113
 OHSAS03018/038

Bangkok Cable Co., Ltd. (Chachoengsao Factory)



TUV NORD (Thailand) Ltd.
 66 100 030012



NSC-TISI-TIS 17021-1
 QMS 005



TUV NORD (Thailand) Ltd.
 66 104 140020



NSC-TISI-TIS 17021-1
 EMS 004



MASCI
 TIS 18001
 OHS05036/186



NSC- TISI -TIS 17021-1
 OHS 001



MASCI
 ISO 45001
 OHSMS19026/043



“ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล”

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล จำกัด

สำนักงานใหญ่ :

187/1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2651 9221-9, 0 2651 9252-7, 0 2254 4550-9

โทรสาร. 0 2253 6028, 0 2253 5973, 0 2254 3859

โรงงานสมุทรปราการ :

93 หมู่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร. 0 2425 0441-3

โทรสาร. 0 2815 6296

โรงงานฉะเชิงเทรา :

39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ

อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

โทร. 0 3857 7266-9

โทรสาร. 0 3857 7270-1

โรงงานบ้านโพธิ์ :

39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ

อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

โทร. 0 3857 7266-9

โทรสาร. 0 3857 7270-1

BANGKOK CABLE CO., LTD.

Head Office :

187/1 Ratchadamri Rd., Lumpini, Pathum Wan,
Bangkok 10330, Thailand

Tel : +66 2651 9221-9, 2651 9252-7, 2254 4550-9

Fax : +66 2253 6028, 2253 5973, 2254 3859

Samut Prakan Factory :

93 Moo 11, Suksawat Rd., Nai Khlong Bang Pla Kot,

Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand

Tel : +66 2425 0441-3

Fex : +66 2815 6296

Chachoengsao Factory :

39/1 Moo 1, Bang Pakong-Chachoengsao Rd.,

Saen Phu Dat, Ban Pho, Chachoengsao 24140, Thailand

Tel : +66 3857 7266-9

Fex : +66 3857 7270-1

Ban Pho Factory :

39/1 Moo 1, Bang Pakong-Chachoengsao Rd.,

Saen Phu Dat, Ban Pho, Chachoengsao 24140, Thailand

Tel : +66 3857 7266-9

Fex : +66 3857 7270-1

 sales@bangkokcable.com

 www.bangkokcable.com

 bangkokcablebcc

 @bangkokcablebcc



No Cable No P^{ower}



ตัวอย่างจำหน่าย